

A) Automatischer Aufbau der Personal-Datenbank im Batch-Betrieb aus Textdatei

- A) Das System-Menü → Globales stellt in der Lasche „Personal-DBs“ den Dialog für den Import einer Personaldatei im ASCII-Format sowie der Datenabgleich für die modulbezogenen Personal-Datenbanken zur Verfügung (die Technikbeschreibung finden Sie dort).

Schritt 0 Import Ihrer ASCII-Personal-Datei → ASM_PERS.DBF (wird jeweils neu generiert)

Schritt 1 Abgleich¹ Personal-DB für Basispaket / Arbeitsschutz → X_PERS.DBF

Schritt 2 Abgleich Personal-DB für das Modul UVV-Maßnahmen → MA_PERS.DBF + .DBT

Schritt 3 Abgleich Personal-DB für das Modul Gesundheitsschutz → AMU_PERS.DBF + DBT

- B) Diese Schritte können Sie mit einer Batch-Datei automatisch ablaufen lassen.

Syntax: UNFALL.EXE JOB# <ASCII-PERSONAL-DATEI>

Das Programm PC-ASM liegt z.B. mit Daten auf einem Netzverzeichnis → S:\PC_ASM

Der Großrechner-Export schreibt eine ASCII-Personaldatei nach →

S:\PERSONAL\PERSONAL_DB.TXT

Es wird eine Batch Datei erstellt (Dateiname nach Belieben) mit folgender Zeile:

S:\PC_ASM\UNFALL.EXE JOB# S:\ PERSONAL\PERSONAL_DB.TXT

Die Batch-Datei startet PC-ASM (UNFALL.EXE) und erledigt die Aufgaben gemäß A) automatisch. Die Erledigung wird in der Datei → PERS_ABGLEICH.LOG als Text-Datei im Verzeichnis S:\PC_ASM protokolliert. Danach beendet sich PC-ASM (UNFALL.EXE) selbst.

Automatischer Aufbau der Personal-Datenbank im Batch-Betrieb aus Excel-Datei

Syntax: UNFALL.EXE JOB * <PERSONAL-DATEI.XLS>

Der Ablauf entspricht dem Import einer ASCII-Datei

Achtung keine Kopfzeile mit Datenfeld-Benennung, nur Datenzeilen!

Die Datumsfelder haben das Standardformat TT.MM.JJJJ

Beachten Sie bitte die Excel-Datei-Endung

(Excel 97-2003 = .XLS , Excel 2010 .XLSX)

ACHTUNG! Ab Release 2015 muss der BATCH-EXCEL-AUFRUF mit JOB * (Stern) erfolgen (bis 2014 mit Aufruf \$ (Dollar)). Der Alt-Aufruf mit \$ führte teilweise zu Störungen im Programmablauf.

Testen Sie den ASCII-Import/XLS-Import Ihrer Daten in einer Testumgebung (Kopie des Verzeichnis PC-ASM in ein Test-Verzeichnis! Dies ist einfach, weil PC-ASM keine Windows-Registry-Einträge schreibt). **Falls die importierte ASCII-Personaldatei/Excel-Personaldatei nicht dem geforderten Aufbau entsprechen hat.** In diesem Fall sind Feldreihenfolge und/oder Feldinhalte nicht passend. Eine Datenübernahme in den einzelnen Dialogen wäre damit ebenfalls unpassend. Löschen Sie bei fehlerhaftem Import die Dateien gemäß Schritte 1,2,3 (Dateinamen → siehe oben).

TIPP: Stellen Sie Ihre Personal-ASCII-Datei erst nach erfolgreichem Test in die Produktion.

¹ Die modulbezogenen Personal-DBs übernehmen aus ASM_PERS neue Einträge komplett. Falls ein Eintrag bereits existiert, werden die einzelnen Datenfelder auf Änderungen gegenüber der Zentral-Datei → ASM_PERS geprüft. Änderungen werden aus ASM_PERS in die Modul-Pers-DBs übernommen.